Laboratorio Central: induser@induser.com.ar - Tel/Fax: (54-011) 4283-4000
Laboratorio San Juan: administracionsanjuan@induser.com.ar - Tel/Fax: (54-0264) 422-9379/4804
Laboratorio Salta : coordinacionsalta@induser.com.ar - Tel/Fax: (54-0387) 439-5925
Laboratorio Neuquén: admneuquen@induser.com.ar - Tel/Fax: (54-0299) 448-3129
Sede Chubut: comriv@induser.com.ar - Tel/Fax: (54-0297) 454-8287
Sede Mendoza: mendoza@induser.com.ar - Tel/Fax: (54-0261) 424-1367

www.induser.com.ar

INDUSER
GRUPO INDUSER S.R.L.
Confiabilidad y Excelencia

PROTOCOLO DE ANÁLISIS Q 253969

Fecha de recepción: 18/08/2017 ***Fecha de emisión:*** 02/10/2017

Cliente: Aguas del Colorado SAPEM
Dirección Fiscal: Alfredo Palacios 890 Localidad: Santa Rosa (La Pampa)
Muestra Manifestada: AGUA DE CONSUMO - FECHA TOMADA 16/08/2017

Cantidad: (1 MUESTRA)
Tomada Remitida: Aguas del Colorado SAPEM

Resultados

Muestra: ADC 002

Parámetro	Unidad	Valor Obtenido	Método
Color (*)	U Pt-Co	< 5	SM 2120 B Ed. 22 (#)
Olor (*)	---	Ausencia	SM 2150 B Ed. 22 (#)
Turbidez (*)	NTU	3.2	SM 2130 B Ed. 22 (#)
Sólidos Disueltos Totales 180 ºC	mg/l	874	SM 2540 C Ed. 22 (#)
pH (*)	UpH	8.0	SM 4500-H B Ed. 22 (#)
pH de Saturación (*)	UpH	8.0	SM 2330 B Ed. 22 (#)
Dureza Total (*)	mg/l	251	SM 2340 B Ed. 22 (#)
Sulfato	mg/l	287	SM 4110 B Ed. 22 (#)
Cloruro	mg/l	223	SM 4110 B Ed. 22 (#)
Fluoruro	mg/l	< 0.5	SM 4110 B Ed. 22 (#)
Nitrato	mg/l	< 5.0	SM 4110 B Ed. 22 (#)
Nitrito (*)	mg/l	< 0.02	SM 4500-NO2 B Ed. 22 (#)
Amoníaco (*)	mg/l	< 0.05	SM 4500-NH3 B/C Ed. 22 (#)
Hierro	mg/l	< 0.10	EPA 6020 B
Plomo	mg/l	< 0.010	EPA 6020 B
Manganeso	mg/l	< 0.03	EPA 6020 B
Arsénico	mg/l	< 0.010	EPA 6020 B
Cadmio	mg/l	< 0.0005	EPA 6020 B
Zinc	mg/l	< 0.05	EPA 6020 B
Cobre	mg/l	< 0.05	EPA 6020 B
Cromo	mg/l	< 0.005	EPA 6020 B
Mercurio	mg/l	< 0.001	EPA 7470 A
Aluminio Residual	mg/l	0.11	EPA 6020 B
Plata	mg/l	< 0.05	EPA 6020 B
Cloro Libre Residual (*)	mg/l	< 0.1	SM 4500-Cl G Ed. 22 (#)

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado. Los mismos no pueden ser reproducidos sin la aprobación escrita del Laboratorio Induser.
Las muestras seran mantenidas en el laboratorio por el período de 14 días posteriores a la fecha de emisión del protocolo, pasado este lapso se dispondrá de las mismas según normativas vigentes.

OAA Organismo Argentino de Acreditación Laboratorio de Ensayo LE 073
OPDS Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
Buenos Aires Ciudad
MendozA espíritu grande Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable Provincia del Chubut
neu Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos
CEMA Cámara Empresaria de Medio Ambiente
COFILAB Consejo de Fiscalización de Laboratorios República Argentina

Laboratorio Central: induser@induser.com.ar - Tel/Fax: (54-011) 4283-4000
Laboratorio San Juan: administracionsanjuan@induser.com.ar - Tel/Fax: (54-0264) 422-9379/4804
Laboratorio Salta : coordinacionsalta@induser.com.ar - Tel/Fax: (54-0387) 439-5925
Laboratorio Neuquén: admneuquen@induser.com.ar - Tel/Fax: (54-0299) 448-3129
Sede Chubut: comriv@induser.com.ar - Tel/Fax: (54-0297) 454-8287
Sede Mendoza: mendoza@induser.com.ar - Tel/Fax: (54-0261) 424-1367

www.induser.com.ar

INDUSER
GRUPO INDUSER S.R.L.
Confiabilidad y Excelencia

PROTOCOLO DE ANÁLISIS Q 253969

Fecha de recepción: 18/08/2017 ***Fecha de emisión:*** 02/10/2017

Muestra: ADC 002

Parámetro	Unidad	Valor Obtenido	Método
Cianuro Total	mg/l	< 0.01	SM 4500-CN C/E Ed. 22 (#)
Antimonio	mg/l	< 0.010	EPA 6020 B
Boro (*)	mg/l	< 0.2	EPA 6020 B
Níquel	mg/l	< 0.010	EPA 6020 B
Selenio	mg/l	< 0.010	EPA 6020 B
Trihalometanos	µg/l	48.8	EPA 5021 A/ 8260 C
Aldrin + Dieldrin (*)	µg/l	< 0.01	EPA 3535 A/ 8081 B
Clordano (*)	µg/l	< 0.01	EPA 3535 A/ 8081 B
DDT (Total + Isómeros) (*)	µg/l	< 0.01	EPA 3535 A/ 8081 B
Detergentes (S.A.A.M) (*)	mg/l	< 0.50	SM 5540 C Ed. 22 (#)
Heptacloro + Heptacloro epóxido (*)	µg/l	< 0.01	EPA 3535 A/ 8081 B
Lindano (gamma-BHC) (*)	µg/l	< 0.01	EPA 3535 A/ 8081 B
Metoxicloro (*)	µg/l	< 0.01	EPA 3535 A/ 8081 B
2,4-D (*)	µg/l	< 10	EPA 3535 A/ 8321 B
Benceno	µg/l	< 1.0	EPA 5021 A/ 8260 C
Hexaclorobenceno (*)	µg/l	< 0.01	EPA 3535 A/ 8081 B
Clorobenceno	µg/l	< 1.0	EPA 5021 A/ 8260 C
1,2-Diclorobenceno	µg/l	< 0.5	EPA 5021 A/ 8260 C
1,4-Diclorobenceno	µg/l	< 0.4	EPA 5021 A/ 8260 C
Pentaclorofenol (*)	µg/l	< 1.0	EPA 3510 C/ 8270 D
2,4,6-Triclorofenol (*)	µg/l	< 1.0	EPA 3510 C/ 8270 D
Tetracloruro de Carbono	µg/l	< 3.0	EPA 5021 A/ 8260 C
1,1-Dicloroeteno	µg/l	< 0.3	EPA 5021 A/ 8260 C
Tricloroeteno	µg/l	< 2.0	EPA 5021 A/8260 C
1,2-Dicloroetano	µg/l	< 1.0	EPA 5021 A/ 8260 C
Cloruro de Vinilo	µg/l	< 1.0	EPA 5021 A/ 8260 C
Benzo(a)pireno (*)	µg/l	< 0.01	EPA 3535 A/ 8310
Tetracloroeteno (percloroetileno)	µg/l	< 5.0	EPA 5021 A/8260 C
Metilparation (*)	µg/l	< 5.0	EPA 3535 A/ 8270 D
Paration (*)	µg/l	< 5.0	EPA 3535 A/ 8270 D
Malation (*)	µg/l	< 5.0	EPA 3535 A/ 8270 D
Hidrocarburos Totales de Petróleo (*)	mg/l	< 0.5	EPA 418.1
Sodio	mg/l	194	ISO 14911: 1998

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado. Los mismos no pueden ser reproducidos sin la aprobación escrita del Laboratorio Induser.
Las muestras seran mantenidas en el laboratorio por el período de 14 días posteriores a la fecha de emisión del protocolo, pasado este lapso se dispondrá de las mismas según normativas vigentes.

OAA Organismo Argentino de Acreditación Laboratorio de Ensayo LE 073
OPDS Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
Buenos Aires Ciudad
MendozA espíritu grande Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable Provincia del Chubut
neu Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos
CEMA Cámara Empresaria de Medio Ambiente
COFILAB Consejo de Fiscalización de Laboratorios República Argentina

Laboratorio Central: induser@induser.com.ar - Tel/Fax: (54-011) 4283-4000
Laboratorio San Juan: administracionsanjuan@induser.com.ar - Tel/Fax: (54-0264) 422-9379/4804
Laboratorio Salta : coordinacionsalta@induser.com.ar - Tel/Fax: (54-0387) 439-5925
Laboratorio Neuquén: admneuquen@induser.com.ar - Tel/Fax: (54-0299) 448-3129
Sede Chubut: comriv@induser.com.ar - Tel/Fax: (54-0297) 454-8287
Sede Mendoza: mendoza@induser.com.ar - Tel/Fax: (54-0261) 424-1367

www.induser.com.ar

INDUSER
GRUPO INDUSER S.R.L.
Confiabilidad y Excelencia

PROTOCOLO DE ANÁLISIS Q 253969

Fecha de recepción: 18/08/2017 ***Fecha de emisión:*** 02/10/2017

Observaciones:

Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación O.A.A.

(#) SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Fecha de análisis:

Cianuro Total - Iniciado: 18/08/2017 Finalizado: 18/08/2017
Solidos Disueltos Totales 180 °C - Iniciado: 23/08/2017 Finalizado: 23/08/2017
Compuestos Orgánicos Volátiles - Iniciado: 26/08/2017 Finalizado: 27/08/2017
Metales EPA 6020 B - Iniciado: 29/08/2017 Finalizado: 29/08/2017
Mercurio (EPA 7470 A) - Iniciado: 29/08/2017 Finalizado: 29/08/2017
Aniones - Iniciado: 08/09/2017 Finalizado: 08/09/2017
Cationes - Iniciado: 08/09/2017 Finalizado: 08/09/2017

Lic. Cristina M. Salas
Directora Técnica
GRUPO INDUSER S.R.L.
M.P.C.P.Q. 4863

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado. Los mismos no pueden ser reproducidos sin la aprobación escrita del Laboratorio Induser.
Las muestras seran mantenidas en el laboratorio por el período de 14 días posteriores a la fecha de emisión del protocolo, pasado este lapso se dispondrá de las mismas según normativas vigentes.

OAA Organismo Argentino de Acreditación Laboratorio de Ensayo LE 073
OPDS Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
Buenos Aires Ciudad
MendozA espíritu grande Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable Provincia del Chubut
neu Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos
CEMA Cámara Empresaria de Medio Ambiente
ALIBA
COFILAB Consejo de Fiscalización de Laboratorios República Argentina